

ETAPNET



Delfino



Largeur	890 mm
Longueur	1950 mm
Hauteur	900 mm
Poids	180 kg



The small "BEACH-CLEANER" with high performances

TECHNICAL DATA:

5,5 Hp 4 stroke engine with speed-governor and soundless pot
Working depth from 0 to 10 cm for a working width of 75 cm.

Working capacity 2500 m²/h
Separated controls for quick disconnection of the sifter and of the loading drum
A small back scraper and/or a rake can be mounted on request

Le petit "NETTOIE-PLAGE" avec grandes prestations
DONNEE TECHNIQUES
Moteur 5,5 CV à 4 temps avec régulateur de tours et pot d'échappement très silencieux
Profondeur de travail de 0 à 10 cm pour une largeur de 75 cm.
Capacité de travail de 2500 m²/h.
Commandes séparés pour débrayage rapide du tamis et du rouleau chargement
Possible l'application d'une petite ravale arrière et/ou d'un râteau.

El pequeño "LIMPIA-PLAYAS" de grandes prestaciones.
DATOS TECNICOS
Motor da 5,5 HP de 4 tiempos con regulador de velocidad y silenciador de escape super silenciado
Profundidad de trabajo de 0 a 10 cm por una anchura de 75 cm.
Capacidad de trabajo 2500 m²/h.
Dotado de mandos separados para el desengache rápido ya sea de la red de cribado como del radillo de carga.
Posible aplicación de una pequeña pala posterior y rastrillo de recogida.

Barracuda



Largeur 900 mm
Longueur 1900 mm
Hauteur 900 mm
Poids 310 kg

UK TECHNICAL DATA:

6,5 hp 4 stroke engine with speed-governor and silenced muffler.
Working depth from 0 to 10 cm for a width of 90 cm.
Working capacity
2500 m2/h.
3 speed gear plus reverse.
Equipped with a collecting system which is able to charge also big sized litters (up to 10 cm diameter).



FR DONNEES TECHNIQUES:

Moteur 4 temps à essence de 6.5 CV, équipé avec régulateur de tours et pot d'échappement silencieux.
Profondeur de travail: de 0 à 10 cm pour une largeur de 90 cm.
Capacité de travail:
2500 m2/h.
Boîte à 3 vitesses + marche arrière
Machine équipée avec système de criblage qui permet la récolte même des déchets de grande dimension.

ES DATOS TECNICOS:

MOTOR.: de 6.5 hp de 4 tiempos con regulador de vueltas y escape super silenciado.
Profundidad de trabajo: de 0 a 10 cm. por un ancho de 90 cm.
Capacidad de trabajo:
2500 m2/h.
CAMBIO: a 3 velocidades y 1 marcha atrás.
Dotado de dispositivo de carga que permite la recogida de desperdicios de grandes dimensiones.

www.etapnet.fr

Cernia



Largeur 1200 mm
Longueur 1050 mm
Hauteur 870 mm
Poids 110 kg

UK TECHNICAL DATA:

Working width 120 cm.
Working depth from 0 to 15 cm
Working capacity: 7000 m²/h
Machine applicable to small tractors
from 16 to 20 Hp
Structure completely hot galvanized
and painted
Beach-cleaner that is well suited to
operate in beaches where there are
also large wastes and for the work to
be done in the shoreline



FR DONNEE TECHNIQUES

LARGEUR DE TRAVAIL 120 CM.
PROFONDEUR DE TRAVAIL DE 0 À
15 CM.
CAPACITÉ DE TRAVAIL DE
7000 M²/H.
MACHINE APPLICABLE AUX PETITS
TRACTEURS DE 16 À 20 CV
STRUCTURE COMPLÈTEMENT GALVANISÉE À
CHAUD ET PEINT
NETTOIE-PLAGE QUI EST BIEN ADAPTÉ
POUR FONCTIONNER DANS DES PLAGES
OÙ IL Y A AUSSI LES GROS DÉCHETS ET DE
TRAVAIL À FAIRE DANS LE RIVAGE



ES DATOS TECNICOS

ANCHURA DE TRABAJO 120 CM.
PROFUNDIDAD DE TRABAJO DE 0 A 15
CM.
CAPACIDAD DE TRABAJO
7000 M²/H.
MÁQUINA APPLICABLES A TRACTORES
PEQUEÑOS 16 - 20 HP
ESTRUCTURA TOTALMENTE GALVANIZADA EN
CALIENTE Y PINTADA
LIMPIA-PLAYA QUE SE ADAPTA BIEN
A TRABAJAR EN LAS PLAYAS DONDE SE
ENCUENTRAN RESIDUOS GRANDES Y CERCA
DEL AGUA DONDE LA ARENA SE PRESENTA
UMEDA

www.etapnet.fr

Manta



Largeur 1600 mm
Longueur 1040 mm
Hauteur 1400 mm
Poids 280 kg

UK TECHNICAL DATA:

Working width 160 cm.
Working depth from 0 to 15 cm
Working capacity: 12000 m²/h
INNOVATIVE load system which consists of two vertical reciprocating sieves that allow to minimize the stress of the machine
Machine applicable to small tractors from 35 Hp
Structure completely hot galvanized and painted
Beach-cleaner that is well suited to operate in beaches where there are also large wastes and for the work to be done in the shoreline

FR DONNEE TECHNIQUES

LARGEUR de travail 160 cm.
Profondeur de travail de 0 à 15 cm.
Capacité de travail de 12000 m²/h.
Système de charge INNOVATEUR qui se compose de deux tamis vertical avec mouvement alternatif qui permet de minimiser le stress de la machine
Machine applicable aux petits tracteurs de 35 CV
Structure complètement galvanisée à chaud et peint
Nettoie-plage qui est bien adapté pour fonctionner dans des plages où il y a aussi les gros déchets et de travail à faire dans le rivage

ES DATOS TECNICOS

Anchura de trabajo 160 cm.
Profundidad de trabajo de 0 a 15 cm.
Capacidad de trabajo 12000 m²/h.
La máquina se presenta con un nuevo sistema de carga que consiste en dos tamices verticales con movimientos alternos que permiten reducir el estrés de la máquina
Máquinas aplicables a los tractores pequeños de 35 HP
Estructura completamente galvanizada en caliente y pintada
Limpia-playa que se adapta bien a trabajar en las playas donde también hay residuos grandes y cerca del agua donde la arena se presenta umeda

www.etapnet.fr



Orca



**Largeur 1800 mm
longueur 1530 mm
Hauteur 1600 mm
Poids 620 Kg**

TECHNICAL DATA:
Working width 160 cm.
Working depth from 0 to 15 cm
Working capacity: 15000 m²/h
Are produced two versions, one with a hydraulic dump waste and one with manual discharge.
Machine applicable to tractors from 35 Hp
Structure completely galvanized and painted
Beach-cleaner that is well suited to make the work on the shoreline



DONNEE TECHNIQUES
Largeur de travail 160 cm.
Profondeur de travail de 0 à 15 cm.
Capacité de travail de 15000 m²/h.
On produit deux versions, une avec décharge déchets hydraulique et l'autre avec décharge manuelle.
Machine applicable aux tracteurs à partir de 35 CV
Structure complètement galvanisée et peint



DATOS TECNICOS
Anchura de trabajo 160 cm.
Profundidad de trabajo de 0 a 15 cm.
Capacidad de trabajo 15000 m²/h.
Se producen dos versiones, una con descarga hidráulica de los residuos y el otro con descarga manual.
Máquina aplicables a los tractores de 35 HP
Estructura totalmente galvanizada y pintada
Limpia-playa que se adapta bien al trabajo donde la arena se presenta umeda

Balena



**Largeur 1800 mm
longueur 1880 mm
Hauteur 1770 mm
Poids 740 Kg**

TECHNICAL DATA:
Working width 160 cm.
Working depth from 0 to 15 cm
Working capacity: 20000 m²/h
Machine applicable to tractors from 60 Hp
Structure completely galvanized and painted
Beach-cleaner that is well suited to make the work on the shoreline



DONNEE TECHNIQUES
Largeur de travail 160 cm.
Profondeur de travail de 0 à 15 cm.
Capacité de travail de 20000 m²/h.
Machine applicable aux tracteurs à partir de 60 CV
Structure complètement galvanisée et peint



DATOS TECNICOS
Anchura de trabajo 160 cm.
Profundidad de trabajo de 0 a 15 cm.
Capacidad de trabajo 20000 m²/h.
Máquina aplicables a los tractores de 60 HP
Estructura totalmente galvanizada y pintada
Limpia-playa que se adapta bien al trabajo donde la arena se presenta umeda

www.etapnet.fr

Rastrelloni Lama – Forche



🇬🇧 RAKE

We produce RAKES to be attached to tractors, standard dimensions are 150 cm. and 200 cm. but we can supply also different dimensions upon request.

Our rake is very useful for clearing away big waste such as stones, brushwood and seaweed from the shore-line.

BLADE

We can supply blades in different sizes, according to the tractor model.

FORKS

Our forks can be of light type for small tractors or of heavy type for bigger tractors.

🇫🇷 RATEAU

Nous produisons des RATEAUX pour tracteurs de cm. 150 cm. et 200 cm. Sur demande nous pouvons également fournir d'autres formats. Ces râteaux sont idéaux à utiliser pour éliminer les déchets de taille considérable comme pierres et mauvaises herbes et pour enlever les algues dans le littoral.

LAME

Nous en pouvons fournir différentes tailles en fonction du type de tracteur

FOURCHES

Elles peuvent être de type léger pour petites tracteurs ou de type lourd pour tracteurs plus grandes

🇪🇸 RASTRILLO

Nos producimos RASTRILLOS para tractores, de tamaños standard de 150 cm. e 200 cm. a peticion podemos suministrar otros tamaños. Ideales a utilizar para la eliminacion de residuos de tamano considerable como piedras, malezas, tambien para eliminar las algas en la costa.

HOJA

Podemos fornir hojas de tamanos diferentes dependiendo del tipo de tractor.

HORCAS

Nos horcas puede ser de tipo ligero por tractor pequenos o puede ser de tipo pesado por tractor mas grandes.

Squalo



Largeur 1660 mm
Longueur 3150 mm
Hauteur 1600 mm



TECHNICAL DATA

working width 160 cm
working depth from 0 to 10 cm
working capacity about: 10000 mq/h
hydrostatic and self-propelled machine extremely maneuverable and agile even in small spaces.
Beach - cleaner that is well suited to operate in beaches where there are also large wastes
Structure completely hot galvanised and painted


DONNEE TECHNIQUES

largeur de travail 160 cm
profondeur de travail de 0 à 10 cm
Capacité de travail environ:
10000 mq/h
Machine hydrostatique et autopropulsée extrêmement maniable et agile, même dans les petits espaces
Nettoie -plage qui est bien adapté pour fonctionner dans des plages où il y a aussi des gros déchets
Structure complètement galvanisée à chaud et peint

DATOS TECNICOS

Anchura de trabajo 160 cm
Profundidad de trabajo de 0 a 10 cm
Capacidad de trabajo acerca de:
10000 mq/h
Maquina hidrostática y autopropulsadas, muy maniobrable y ágil, incluso en espacios reducidos.
Limpia - playa que se adapta bien a trabajar en las playas donde también hay residuos grandes
Estructura completamente galvanizada en caliente y pintada

www.etapnet.fr



**Étapnet, le pont des fosses, 35390 GRAND FOUGERAY
RCS RENNES 792 515 587
accueil@etapnet.fr**

www.etapnet.fr